

CE Jelölések, címkék

CE	CE	CE
<p>Profi Nyílászáró Centrum Kft. 3711 Szirmabesenyő, Alkotmány u. 15. Üzem: Felsőzsolca, Ipari park Tel: 3646/503-670 10 Az első típusvizsgálat időpontja: 2010-02</p> <p>MSZ EN 14351-1:2006 Profi Systems 7001 egyszárnyú PVC ablak és erkélyajtó</p> <p>Műszaki jellemzők.</p> <p>Légzárás acélmerevítővel: 3.o. A&lt;3,24 (m<sup>2</sup>) Légzárás műanyag merevítővel: 4.o. A&lt;3,24 (m<sup>2</sup>) Vizzárás acélmerevítővel: 6A, A&lt;3,24 (m<sup>2</sup>) Vizzárás műanyag merevítővel: 7A, A&lt;3,24 (m<sup>2</sup>) Szélállóság: C2 A&lt;2,16 (m<sup>2</sup>) Biztonsági eszközök teherbíró képessége: Megfelel 350N A&lt;2,16 (m<sup>2</sup>) Hangszigetelés: 33 (-1;+5) dB A&lt;2,7 (m<sup>2</sup>) Hőszigetelés: Külön táblázatban Ug az üvegfelületen jelzett</p> <p>Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.</p>	<p>Profi Nyílászáró Centrum Kft. 3711 Szirmabesenyő, Alkotmány u. 15. Üzem: Felsőzsolca, Ipari park Tel: 3646/503-670 10 Az első típusvizsgálat időpontja: 2010-02</p> <p>MSZ EN 14351-1:2006 Profi Systems 7001 kétszárnyú PVC ablak és erkélyajtó</p> <p>Műszaki jellemzők.</p> <p>Légzárás acélmerevítővel: 3.o. A&lt;4,05 (m<sup>2</sup>) Légzárás műanyag merevítővel: 3.o. A&lt;4,05 (m<sup>2</sup>) Vizzárás acélmerevítővel: 6A, A&lt;4,05 (m<sup>2</sup>) Vizzárás műanyag merevítővel: 8A, A&lt;4,05 (m<sup>2</sup>) Szélállóság: C2 A&lt;2,70 (m<sup>2</sup>) Biztonsági eszközök teherbíró képessége: Megfelel 350N A&lt;3,36 (m<sup>2</sup>) Hangszigetelés: Npd Hőszigetelés: Npd Ug az üvegfelületen jelzett</p> <p>Veszélyes anyagokat nem tartalmaz</p>	<p>Profi Nyílászáró Centrum Kft. 3711 Szirmabesenyő, Alkotmány u. 15. Üzem: Felsőzsolca, Ipari park Tel: 3646/503-670 10 Az első típusvizsgálat időpontja: 2010-02</p> <p>MSZ EN 14351-1:2006 Profi Systems 7001 egyszárnyú PVC bejárati ajtó</p> <p>Műszaki jellemzők.</p> <p>Légzárás: 3. o. A&lt;3,15 (m<sup>2</sup>) Vizzárás: 8A A&lt;3,15 (m<sup>2</sup>) Szélállóság: C2 A&lt;2,10 (m<sup>2</sup>) Biztonsági eszközök teherbíró képessége: Megfelel 350N A&lt;2,10 (m<sup>2</sup>) Hangszigetelés: Npd. Hőszigetelés: Ug az üvegfelületen jelzett</p> <p>Veszélyes anyagokat nem tartalmaz</p>

Profi Nyílászáró Centrum Kft.  
3711 Szirmabesenyő, Alkotmány út 15.  
Adószám: 12787232-2-05  
Banksz.sz.: 107000086-25143003-51100005  
Postázási cím: 3713 Arnót, Pf.: 11.

*Deák* *Deák*